

doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarnego budynku oraz terenu przedmiotowej posesji


W dniu 26.07.2016r. została przeprowadzona ponowna kontrola, podczas której stwierdzono, że otwory w zewnętrznej elewacji przedmiotowego budynku zostały zabezpieczone, usunięto zalegające odpady komunalne na klatce schodowej, w ogólnodostępnej ubikacji oraz na podwórku. Zgodnie z oświadczeniem przedstawicieli administracji ubikacja została posprzątana, zdezynfekowana i zamknięta na klucz. Podczas kontroli przedstawiono do wglądu protokoły z przeprowadzonych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji, deodoryzacji w dniu 12.07.2016r w/w budynku i na terenie zewnętrznym oraz zabiegu deratyzacji przeprowadzonego w dniu 22.07.2016r. w lokalach mieszkalnych nr 5,10,12,13, a także w piwnicach i na terenie zewnętrznym.

Jednocześnie podczas kontroli stwierdzono, że okienko piwniczne zostało zabezpieczone przed dostępem gryzoni w sposób nietrwały tj. uszkodzona dykta. Ponadto stwierdzono nadal niezabezpieczony otwór na klatce schodowej przy nieużytkowanej ubikacji, a także niewielkie ilości odchodów ptasich na parapecie okiennym i podłodze klatki schodowej przy oknie oraz wyczuwalny zapach moczu na trzecim piętrze budynku. W piwnicy wyłożona była zawilgocona trucizna deratyzacyjna.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach wydał zalecenia mające na celu doprowadzenie do prawidłowego stanu sanitarnego budynku oraz terenu przedmiotowej posesji.

W dniu 01.08.2016r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca, która wykazała wykonanie wydanych zaleceń. Stwierdzono, że budynek przy ul. Lompy 5 w Mysłowicach doprowadzono do należytego stanu sanitarno-higienicznego, tj. okienko piwniczne i otwór na klatce schodowej zostały zabezpieczone. Nie stwierdzono odchodów ptasich na parapetach okiennych i podłodze klatki schodowej, jak również nieprzyjemnego zapachu na klatce schodowej oraz przy wejściu do kontrolowanego budynku. W piwnicy wyłożona była w sposób prawidłowy, odpowiednio oznakowana trucizna p/gryzoniom. Ponadto podczas kontroli administrator udostępnił do wglądu niezamieszkałe lokale, których stan sanitarny był prawidłowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Katowicach


mgr Jolanta Kolanika

Do wiadomości

1. Śląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Raciborska 39
40-074 Katowice